

652992, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Пospelова, 20, тел/факс 3-28-33

ШИФР 4965 - 2017 - ПЗУ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кемеровская обл., г. Таштагол,
ул. Ноградская, 6

Благоустройство придомовой территории

Разработка проектно-сметной документации произведена на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-062-20112009 от 25.01.17г., выданного решением Правления Ассоциацией "СРО "Кузбасский проектно-научный центр", г. Новокузнецк.

Директор ООО "Шерегеш-Проект"

Жуков С.С.


Гл. инженер ООО "Шерегеш-Проект"

Кукушкина В.В.

Согласовано:

г. Таштагол, 2017г.

Ситуационный план



Рассматриваемый жилой дом
под благоустройство
придомовой территории

Ведомость рабочих чертежей марки ПЗУ

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|--|------------|
| 1 | Общие данные. Ситуационный план. | |
| 2 | Схема благоустройства придомовой территории М 1:500. | |
| 3 | Схема организации рельефа М 1:500. | |

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------|--------|---------|------|---|---|------|--------|
| | | | | | | 4965 - 2017 - ПЗУ | | | |
| | | | | | | Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ноградская, 6 | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Недок. | Подпись | Дата | Благоустройство придомовой территории | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Кукушкина | | | | | Р | 1 | 3 |
| Гл. спец. | | Жуков | | | | | | | |
| Исполнит. | | Крысина | | | | | | | |
| Проверил | | Кукушкина | | | | | | | |
| Н. контр. | | Дурновцева | | | | Общие данные. Ситуационный план. | ООО "Шерегеш-Проект" 2017 тел/факс 3-28-33 | | |

Схема благоустройства придомовой территории М 1:500



Общие данные:

Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Нogradская, 6 предусмотрено в следующем составе:

1. Ремонт существующих проездов с укладкой асфальтобетонного покрытия и заменой бортового камня.
2. Ремонт существующих парковых карманов с укладкой асфальтобетонного покрытия с бортовым камнем.
3. Ремонт существующего тротуара с укладкой асфальтобетонного покрытия с бортовым камнем.

Указания:

1. На сегодняшний день асфальтовое покрытие во дворе дома по ул. Нogradская, 6 находится на одной отм. с входами в подъезд и вода с асфальтового покрытия затекает в подъезд.
2. При капитальном ремонте асфальтового покрытия предусмотрено понижение отм. покрытия ниже входов в подъезд.
3. Для этого производится ремонт старого асфальтового покрытия, выемка грунта и устройство щебеночного основания с асфальтовым покрытием.

Условные обозначения:

-  - Жилой дом №6
-  - Проезд - асфальтобетонное покрытие (восстановить сущ. асфальтобетонное покрытие)
-  - Тротуар - асфальтобетонное покрытие (восстановить сущ. асфальтобетонное покрытие)
-  - Парковочное место для маломобильных групп населения

Спецификация демонтажных и монтажных работ


| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|--|----------------|---------|
| 1 | Демонтаж старого покрытия, выемка грунта, планировка (дорога) | м ² | 1 232,0 |
| 2 | Демонтаж старого покрытия, выемка грунта, планировка (проезды) | м ² | 344,0 |
| 3 | Демонтаж старого покрытия, планировка (арка) | м ² | 91,0 |
| 4 | Демонтаж старого покрытия, выемка грунта, планировка (рынок) | м ² | 118,0 |
| 5 | Демонтаж старого покрытия, выемка грунта, планировка (стоянки) | м ² | 450,0 |
| 6 | Демонтаж бордюров | п.м. | 140,0 |
| 7 | Колодцы на территории | шт. | 8 |

Таблица объемов работ по благоустройству

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------|--|----------------|---------|--------------|
| 1 | Автомоби́л доро́га (асфальтобетон - 80 мм) | м ² | 1 667,0 | |
| 1.1 | Щебеночное основание - 200 мм | м ² | 1 667,0 | |
| 2 | Автостоянка (асфальтобетон - 80 мм) | м ² | 450,0 | |
| 2.1 | Щебеночное основание - 200 мм | м ² | 450,0 | |
| 3 | Тротуар (асфальтобетон - 40 мм) | м ² | 138,0 | ширина 1,5 м |
| 3.1 | Щебеночное основание - 60 мм | м ² | 138,0 | ширина 1,5 м |
| 4 | Бордю́рный ка́мень БР 100.20.8 | п.м. | 230,0 | |

Сечение 1 - 1

(примыкание асфальтового покрытия проезда к жилому дому и тротуару)




| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|-------|---|------|--|--------|
| | | | | 4965 - 2017 - ПЗУ | | | |
| | | | | Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Нogradская, 6 | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Нижр. | Подпись | Дата | | |
| ГИП | | Кукушина | | | | Благоустройство придомовой территории | Стадия |
| Гл. спец. | | Жуков | | | | Р | Лист |
| Исполнит. | | Крыкина | | | | 2 | Листов |
| Проверил | | Кукушина | | | | 3 | 3 |
| Н. контр. | | Дурновова | | | | | |
| | | | | | | Схема благоустройства придомовой территории М 1:500. | |
| | | | | | | ООО "Шеремет Проект" 2017 телефакс 3-28-33 | |

Схема организации рельефа М 1:500



Сечение 2 - 2



Указания:

- Для сбора поверхностных вод с асфальтового покрытия и сброс их в дождеприемные колодцы $d=1\ 000$ мм предусмотрены дождевые лотки с решеткой Л-ВЗ.
- Дождеприемные колодцы устраиваются в мокрых грунтах.

Таблица объемов работ по благоустройству

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------|--|----------|--------|---------------------|
| 1 | Дождеприемный колодец $d=1\ 000$ мм, $h=1,9$ м, серия 3.900-3 | шт. | 6 | 4,98 м ³ |
| 2 | Лоток дождевой с решеткой из стали Л-ВЗ | п.м. | 150,0 | |
| 3 | Водопрopusная труба гофрированная с перфорацией SN 8-9, диаметр 230/200 мм | п.м. | 200,0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|-------|---------|---|---|--------|
| | | | | | 4965 - 2017 - ПЗУ | | |
| | | | | | Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ногрaдская, 6 | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Издок | Подпись | Дата | | |
| ГИП | Кукушкина | | | | | Благоустройство придомовой территории | Стадия |
| Гл. спец. | Жуков | | | | | Р | 3 |
| Исполнит. | Краскина | | | | | Лист | 3 |
| Проектир. | Кукушкина | | | | | Листов | 3 |
| Н. контр. | Дурновова | | | | | Схема организации рельефа М 1:500. | |
| | | | | | | ООО "Шеремет Проект" 2017 телефакс 3-28-33 | |